

RICOH

Multifunzionalità e
performance eccellenti
in bianco e nero e a colori!



Aficio™ MP C3500/MP C4500

Qualità straordinaria e documenti dall'aspetto professionale

Aficio™MP C3500 e Aficio™MP C4500 producono documenti impeccabili e offrono di serie le funzioni di stampa e copiatura — sia in bianco e nero che a colori — fax e scansione in rete a colori. Compatti, veloci e facili da utilizzare, si integrano perfettamente in qualsiasi tipologia di rete permettendo di condividere le loro eccellenti performance. In più, offrono numerose e versatili opzioni di finitura professionale e garantiscono massima efficienza per la distribuzione delle informazioni e tutta la sicurezza necessaria in ufficio!

- Stampa, copiatura, scansione e fax, disponibili “all-in-one”
- Elevata velocità: 35 pagine al minuto in bianco e nero e a colori per Aficio™MP C3500; 45 pagine al minuto in bianco e nero e 40 a colori per Aficio™MP C4500
- Massima sicurezza delle informazioni
- Straordinaria qualità delle immagini a 600 dpi grazie al toner PxP™
- Scansione a colori alla velocità di 38 immagini al minuto
- Nuova tecnologia di riscaldamento a induzione per una produttività sorprendente.




Performance eccezionali per il document management

Aficio™MMP C3500 e Aficio™MMP C4500 offrono tutti gli strumenti necessari per ottimizzare la gestione dei documenti e migliorare l'efficienza del flusso di lavoro, con in più tutti i vantaggi del colore ad alta qualità!

Finitura professionale

Aficio™MMP C3500 e Aficio™MMP C4500 offrono una gamma completa di opzioni per ogni esigenza di finitura: graffatura, perforazione e fascicolazione con i finisher da 1.000 o 3.000 fogli e ulteriori possibilità di finitura professionale grazie allo speciale accessorio per opuscoli da 2.000 fogli, per documenti davvero efficaci!



Immagini nitide e colori brillanti

Aficio™MMP C3500 e Aficio™MMP C4500 consentono di creare documenti a colori di grande impatto, con immagini nitide e una riproduzione impeccabile dei dettagli. La massima versatilità nelle operazioni è garantita anche grazie all'alimentatore by-pass che gestisce supporti di grammatura fino a 256 g/m² per applicazioni speciali che utilizzano carta spessa, come la stampa di copertine e menu.

2 x 500 fogli

2 x 500 fogli



Stampa efficiente

Grazie alla pratica interfaccia a icone RPCS™, tutti i lavori di stampa possono essere eseguiti con un semplice clic: basta memorizzare le impostazioni e richiamarle semplicemente cliccando sull'icona appositamente creata. In più, Aficio™MMP C3500 e Aficio™MMP C4500 dispongono di numerose e pratiche funzionalità:

- 1 protezione dei documenti tramite password
- 2 possibilità di bloccare e sbloccare i lavori di stampa in base alle esigenze dell'operatore
- 3 stampe di prova per evitare inutili sprechi di carta
- 4 memorizzazione dei lavori, per ristamparli successivamente in modo rapido e semplice

Sofisticate funzioni fax

Le numerose possibilità offerte da Aficio™MP C3500 e Aficio™MP C4500 permettono di trasformare le comunicazioni fax in un flusso di lavoro efficiente e razionale:

- distribuzione automatica dei fax in arrivo a cartelle o indirizzi e-mail;
- inoltrato di fax a singole persone o a interi gruppi di lavoro, per massimizzare l'efficienza;

I fax in arrivo vengono inoltrati automaticamente al destinatario, evitando la stampa e la distribuzione manuale dei fax!

Internet Fax per un'incredibile convenienza

L'uso di Internet per inviare fax a numeri interurbani e internazionali consente di ottimizzare le comunicazioni, riducendo sensibilmente i costi telefonici.



Il document management perfetto

L'intero flusso di documenti — stampe, fax, copie e scansioni — può essere memorizzato e gestito in maniera razionale. I dati archiviati possono essere ricercati in elenchi o tramite icone in miniatura e sono facilmente accessibili tramite l'ampio display LCD a colori con tasti a sfioramento. Web Image Monitor permette di recuperare i dati salvati, visualizzare e riorganizzare i file, modificarne le caratteristiche o cancellarli, tramite un browser web, sempre e ovunque.



Operazioni semplificate

Aficio™MP C3500 e Aficio™MP C4500 semplificano il flusso di lavoro quotidiano e permettono di creare facilmente documenti di qualità professionale.

- ampio display LCD a colori con tasti a sfioramento per la massima facilità d'uso
- visualizzazione semplificata delle funzioni più utilizzate
- assistenza con animazioni per le operazioni più complesse
- design innovativo e apertura agevolata dei cassette carta
- sostituzione semplice e veloce del toner



La Terra, il nostro futuro

Come tutti i prodotti Ricoh, anche Aficio™MP C3500 e Aficio™MP C4500 rispecchiano l'impegno di Ricoh in favore della salvaguardia dell'ambiente.

Utilizzano materiali atossici* e toner a basso consumo energetico.

Il funzionamento è silenzioso e privo di sprechi.

* In conformità con la direttiva comunitaria RoHS (Restriction of Hazardous Substances) sulla limitazione delle sostanze pericolose, in vigore dal Luglio 2006.

L'immagine riprodotta in queste pagine non è una fotografia; potrebbero pertanto esservi piccole differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Totale continuità

La capacità carta massima di 3.100 fogli minimizza il numero di interventi per rifornimenti di carta ed evita continue interruzioni. Quando il cassetto in uso esaurisce la carta, la periferica seleziona automaticamente un altro cassetto che contiene fogli dello stesso tipo.

Le soluzioni perfette per ogni ufficio

Aficio™MP C3500 e Aficio™MP C4500 assicurano una perfetta multifunzionalità: eseguono tutte le operazioni per la gestione dei documenti e possono essere personalizzati in base a specifiche esigenze. In più, grazie alle versatili ed efficienti funzionalità di distribuzione e di sicurezza, sono i partner perfetti per ogni ufficio!

Performance di qualità straordinaria

Compatti e veloci, Aficio™MP C3500 e Aficio™MP C4500 integrano le funzioni di stampa, copiatura, scansione e fax. Il brevissimo tempo di preriscaldamento, la prima copia pronta in pochi secondi e l'alta velocità di stampa su 1 facciata e in fronte-retro (35 pagine al minuto in bianco e nero e a colori per Aficio™MP C3500; 45 pagine al minuto in bianco e nero e 40 a colori per Aficio™MP C4500) permettono di eseguire rapidamente qualsiasi operazione. Il nuovo sistema di riscaldamento a induzione garantisce la stampa ad alta velocità e un'eccellente qualità. In più, l'abbondante capacità carta massima di 3.100 fogli permette di eseguire senza interruzioni anche tirature in elevati volumi.

Distribuzione efficiente

Con Aficio™MP C3500 e Aficio™MP C4500, i documenti scansioni possono essere archiviati e, in seguito, recuperati o inviati facilmente a qualsiasi destinatario tramite cartelle di rete condivise, e-mail o web (mediante FTP). Per ridurre il traffico di rete, i file di grandi dimensioni possono essere convertiti in PDF ad elevata compressione che garantiscono comunque un'eccellente qualità dell'immagine.

Sicurezza dei dati

Aficio™MP C3500 e Aficio™MP C4500 dispongono delle più recenti funzionalità per garantire la massima sicurezza dei dati aziendali.

- Possibilità di abilitare l'uso delle periferiche solo alle persone autorizzate: stampa riservata, autenticazione Windows® con login/logout semplificati
- i dati provvisori presenti nel disco fisso possono essere completamente eliminati mediante l'Unità di Protezione con sovrascrittura dati
- le copie non autorizzate di documenti riservati sono illeggibili grazie all'Unità di protezione delle copie
- trasmissione sicura grazie alla codifica dei dati PDF scansionati

Soluzioni software personalizzate

Aficio™MP C3500 e Aficio™MP C4500 integrano la Embedded Software Architecture™ di Ricoh, un'innovativa piattaforma per lo sviluppo software, compatibile con Java™ (J2ME™), che permette di progettare importanti applicazioni personalizzate per i multifunzione e le stampanti laser Ricoh. In più, alcune soluzioni integrate ottimizzano le modalità di interazione di Aficio™MP C3500 e Aficio™MP C4500 nel flusso dei documenti. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.ricoh-developer.com.





Aficio™ MP C3500/MP C4500

Caratteristiche tecniche



COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Scansione a raggio laser e stampa elettrofotografica	
Velocità di copiatura:	MP C3500: B&n e a colori:	35 copie al minuto
	MP C4500: B&n:	45 copie al minuto
	A colori:	40 copie al minuto
Risoluzione:	600 dpi	
Copie multiple:	Fino a 999	
Preriscaldamento:	MP C3500:	Meno di 45 secondi
	MP C4500:	Meno di 60 secondi
Prima copia:	MP C3500: B&n:	4,9 secondi
	A colori:	8 secondi
	MP C4500: B&n:	3,9 secondi
	A colori:	6,5 secondi
Zoom:	Dal 25 al 400% (con incrementi dell'1%)	
Memoria:	Di serie:	1.024 MB + disco fisso da 80 GB (in comune con funzioni Stampante/Fax/Scanner)
Capacità carta:	Di serie:	2 cassette carta da 500 fogli ciascuno
	Alimentatore by-pass:	da 100 fogli
	Max.:	3.100 fogli
Capacità di raccolta:	Max.:	3.625 fogli
Formati carta:	A6 - A3 (A3+ tramite by-pass)	
Grammatura carta:	Cassette carta:	60 - 216 g/m ²
	Alimentatore by-pass:	60 - 256 g/m ²
	Fronte-retro:	60 - 169 g/m ²
Fronte-retro:	Di serie	
Dimensioni (L x P x A):	670 x 677 x 760 mm	
Peso:	Meno di 130 kg (con ARDF)	
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz	
Assorbimento elettrico:	In funzione:	Max. 1,5 kW
	Modo Risparmio Energia:	127 W (MP C3500)/157 W (MP C4500)
	Auto Off mode:	Meno di 8 W



STAMPANTE

Velocità di stampa:	MP C3500: B&n e a colori:	35 stampe al minuto
	MP C4500: B&n:	45 stampe al minuto
	A colori:	40 stampe al minuto
Linguaggi stampante:	Di serie:	PCL5c, PCL6, RPCS™
	Opzionale:	Adobe® PostScript® 3™
Risoluzione:	600 x 600 dpi/2.400 x 600 dpi (equivalenti)	
Interfacce:	Di serie:	USB 2.0
	Opzionali:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX IEEE 1284 bidirezionale FireWire (IEEE 1394) Wireless LAN (IEEE 802.11b) Bluetooth USB Host I/F
Protocolli di rete:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Ambienti supportati:	Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0 5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11iv2 SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise	

RICOH

IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5.3
Macintosh OS 8.6 - 9.2.x o successivo (OS X Classic)
Macintosh OS X v10.1 o successivo (modalità nativa)
IBM® System i5™ HPT
mySAP™ ERP 2004 o successivo
NDPS Gateway
AS/400® con OS/400 Host Print Transform



SCANNER

Velocità di scansione:	B&n/a colori: max. 63/38 originali al minuto (lato lungo, A4)
Risoluzione:	Max. 1.200 dpi (1.200 dpi TWAIN bianco e nero)
Formato originali:	A5 - A3
Formati file:	PDF/JPEG/TIFF/PDF elevata compressione
Driver inclusi:	Network, TWAIN
Scan to e-mail:	SMTP (opzionalmente con autenticazione POP)
Indirizzi di destinazione memorizzati:	Max. 500 per ogni lavoro
Indirizzi di destinazione memorizzati:	Massimo 2.000
Rubrica:	Tramite LDAP o sul disco fisso locale
Scan to folder:	Protocolli SMB, FTP o NCP (con login di sicurezza)
Destinazione:	Max. 50 cartelle per ogni lavoro



SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™
Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite



FAX (opzionale)

Linee:	PSTN, PBX	
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT) Internet Fax ITU-T (T.37 full mode) IP Fax ITU -T (T.38)	
Velocità modem:	Max. 33,6 Kbps	
Risoluzione:	Standard/Dettaglio:	200 x 100/200 dpi
	Max.:	400 x 400 dpi
Sistema di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG	
Velocità di scansione:	0,4 secondi (A4, lato lungo, modo standard/dettaglio)	
Memoria:	Di serie:	4 MB
	Max.:	28 MB
Memoria di backup:	Sì	

ALTRI OPZIONALI

Coprioriginali, Alimentatore/invertitore automatico di originali da 100 fogli, 2 cassette carta da 500 fogli ciascuno, Cassettone a grande capacità da 2.000 fogli, Finisher da 1.000 fogli, Finisher per opuscoli da 2.000 fogli, Finisher da 3.000 fogli, Unità di perforazione, Vassoio monocomparto, Unità di collegamento, Interfaccia Pictbridge™, Seconda porta G3, Unità di protezione con sovrascrittura dati, Unità di protezione delle copie, File Format Converter, Accesso facilitato scanner, Soluzioni software professionali

Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh.



Certificazione ISO9001:2000
Certificazione ISO14001

Ricoh è per la difesa delle risorse ambientali.

Tutti i marchi e i nomi di prodotto sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori.

Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe B.V.

Per maggiori informazioni rivolgersi a:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com